

9,1888,94; (14) 488n 77f sml. 165,179f; 228e 2,354; (13) 830 2,77; 488n 78; (16) 92 7,1935,67; (17) 92 2,1907,204; (18) 830 9,1888,133,140; (19) 519 63 (o. 1850ff); (20) 85b 172; (21) 903 285; (22) 906 170, 159 1931,151; (23) 228e tb. 249; (24) 85 115,174f; 85c 31,37; (25) 690 7,708 og 9,1029ff; 228e 2,355f; 984 457; (26) 570 73,91,112; 878 1,88,207,361,387, 467,472,500 og 2,200; 690 2,896 og 9,1030ff; 228e 2,69,355f og tb. 192; 586 1,497,608 og 2,106; 482b nr. 1219; 488d 180f,395; 466 287; 153 9,1936,53; 159 1931,145f; 198 31, 903 311; 418 187; 342 44, 1950,27; (27) 830 1,169; (28) 488d 43; (29) 586 1, 423; (30) 228e 2,355.

PROSA OG POESI

Grønkålens krøllede strudsfrjer *Mogens Lorentzen* (1), den stod som lange alleer af højskaftede og arrede, men i toppen frodiggrønne, krusede fjerpalmer. Den svundne sommers sidste faner! »Sol over grønåål i sne« – hvorfor maler vore malere så sjældent den slags ting? *Knud Poulsen* (2). Dugdråberne... vugger i rødkålens hule blade som perler i en konkylieskal *Hans Hartvig Seedorff* (3).

Du [grønåålen] kruser kraftigt dine grønne »fjedre« · og trodser yppig, ung den klamme kulde. · Sligt livsmød lønner skæbnens Gud til fulde · med varselstegn om tid, der alt er bedre *Karen Plovgaard* (4); i min kålgård er der · grønne øer i sneen · kål i · eftermiddagssnesol, palme- · kål med skæve stammer og med · krøl i kronen *Frank Jæger* (5). Højt rager rosenåålen tynde stok, · en bleggrøn krone svæver øverst oppe. · Med gule stænk i deres grønne toppe · står grønåålsplanterne i kruset flok *Hans Storm* (6).

LITTERATUR: (1) 556d 21; (2) 730b 10; (3) 821j 55; (4) 724 85; (5) 456 15; (6) 863 10.

Kiddike, *Raphanus raphanistrum*

De 30-50 cm høje stængler og lyreformede blade er stivhårede, blomsterne bleggule, efterhånden hvidlige; den leddelte frugt ligner en kort perlekæde og kaldes en ledskulpe. Forhen almindeligt ukrudt i vårsæden og på anden dyrket jord, navnlig i Jylland.

Navnet *kiddike* 1632ff (kidick) har uvis oprindelse, måske til plattysk ked 'kæde' jf. ovenfor om ligheden med en perlekæde (2); i marknavnet *Kiddikevængefald* 1683 Skanderup sogn (1). *Knob i korn* 1648ff, NJylland, Samsø, VFyn – knob = knude på tov, jf. skulpens form, men

også til knop om udvækst; *agerkål* 1688-1856 nu om anden korsblomst (s. 227), *køps* o. 1700, Fyn, se vindaks bd. 1; *vejrroe* o. 1700, *vild ræddike* og *agerræddike* 1796-1842, *kodder* (kå) 1802ff Thy, Mors – ældre dansk kodde = testikel, her snarere ment scrotum, da nogle skulper er todelte; *kornfrø* 1834-42; Holbækegnen, de bygkornlignende skulpeled kan vanskeligt frarenses med sold; *molefrø* Ærø 1834 vel oprindelig malefrø (anvendt til formaling), *trækorn* Bornholm efter den træede og kornformede skulpe, *duefrø* Vendsyssel ædes gerne af duer; *agerspire* N og VFyn, *skrupper* Tunø nedsættende ligesom *bonderaps* Sjælland (2).

LITTERATUR: (1) 257 6,1923,25; (2) 689 2,413-15.

UKRUDT, ANVENDELSE

Frø af kiddike er fundet i korn fra bronzealderen (1), planten nævnes 1656 som markukrudt (2); hvor den optræder i større mængder, er jorden kalkfattig (3). Efter stormvejr før høst må bonden prise sig lykkelig, hvis han er sluppet med tabet af 2-3 fold, man plejer også at sige: høst byggen i røde *råj* (rader, se byg bd. 1), · så får du hammel (kærnevægtigt) korn med *æ kåj* (kiddike) (Mors 1811; 4). Men: kiddike og *skråhd* (skjaller) gør bonden *skåhd* (skade) (Jylland; 5), skjaller og *køps* gør snart kornløs (Fyn; 6), sml. klinte s. 154, skjaller og kornblomst bd. 4. »Han er over kiddiken«, siges i Sønderjylland o: man har overstået det værste ligesom forårskornet, når det er kommet op over ukrudtet og får luft (7).

»På kiddiken hviler landmandens forbandelse, men hin er dog ikke uden nytte for ham. Fårene æder dens skulper med grådighed... den almindeligste anvendelse af kiddiken er til svinefoder«, nogle steder (Danmark?) kastes de i køkkenaffaldet og forgærer dér til svinemast, de tørre skulper males til foder i vand eller sur mælk (1818; 8).

Ved 1700-t's slutning bliver frøene blot anvendt til kanarifugle og duefoder, 1790 anbefales at dyrke kiddike som olieplante (9); det bliver den dog så vidt vides ikke, men af de frarensede frø kan Vejle amts bønder o. 1780 få presset olie på en hestetrucket oliemølle i Skærup (10). 1824 udføres 25 tdr. kiddikefrø fra Kramnitze toldsted på Lolland (11), sml. s. 228.

Fattigfolk på Mors lader undertiden frøene knuse og blande i brødmel, men rugbrødet deraf får en besk smag (4); de henter *knov* på herregården og bager dem i brød (Vendsyssel; 12), på Jegind mark og Skiveegnen bager fattigfolk



i mangelår brød af *knop* og rå revne kartofler (13). De unge grønne blade bliver spist i dyrtid (1700-t; 14), bladene kommer undertiden i grønkålsretter (Manø o. 1900; 15).

LITTERATUR: (1) 443 20; (2) 66 96; (3) 939 1923, 518f; (4) 800 116,153f jf. 228e 1,547; (5) 794 3.rk., 1,93; (6) 973 2,1820,114; (7) 228e 2,117; (8) 661 4, 45f; (9) 571 1790,12f; (10) 955 1906,104; (11) 528 1833,278; (12) 488g 3,215; (13) 328g 51; (14) 696 1761,357; (15) 634 12060.

Radise og Ræddike, *Raphanus sativus var. esculentus* subvar. *radicula* *Raphanus sativus var. esculentus* subvar. *niger*

Radise begyndelsen af 1400-t. ff af latin *radix* = rod, ligner den større grovere, oftest toårige *ræddike* o. 1450ff, her via tysk *rettich* (1). I stednavnet *Radisebjerg* 1682 Ringe sogn Fyn (2). *Radiser* er slang for radioanlægget på Københavns brandvæsens vogne; frihedskæmpere »under jorden« 1943-45 blev kaldt *radiser* (3).

Radisen nævnes 1581-82 og 1613 i frøindkøb til den kgl. urtehave ved Skanderborg slot (4), den bliver 1609 sået i Antvorskov have (5). 1648 er roden af radise og ræddike »såre velkendte . . . derfor vil vi ikke opholde denne bogs flittige læsere længere dermed«; radiser »bliver sået i stor mængde i haverne, blandt andre madurter, nogle bruger ræddike som krydderi, før eller efter måltidet, og tager ikke hensyn til hvad gavt eller skade de kan have deraf«; man bør først dyppe dem i salt (6). O. 1800 er radiser kendt i flere sorter (7), men o. 1820 dyrkes i falsterske bønderhaver endnu ikke radiser (8) og på NFyn kommer de først efter 1860'erne i dyrkning og brug (9).

Ræddiker skal sås Helliglegems aften 3/6 eller St. Margrethes aften 13/6 (1632; 10); sået mellem kålplanter bliver ræddikerne ikke ædt af jordlopper (11).

LITTERATUR: (1) 689 2,415f; (2) 369 137; (3) 85 134, 85b 34; (4) 1014 24,1931,148; (5) 296 17,1901, 266; (6) 697 329f jf. 81 1647,87f; (7) 398 1806,632; (8) 865 49; (9) 760 280; (10) 1004 44; (11) 485 1816, 49.

Kiddikefrø blev tidligere anvendt som foder til stuejule. Tegning af Hans Tegner til H. C. Andersens eventyr »Lykkens Galocher«.

LÆGEMIDLER

Syge øjne bades med saften af radise og ved-bend; saft af ræddike eller denne blandet med urin og vin drikkes mod gulsot, saften af ræddike og rude dryppes i øre for smerte og døvhed, roden spises med purløg mod brystværk; indgår i middel mod håraffald (begyndelsen af 1400-t; 1). Spises ræddiker om morgenen, får man opkastning, brystet varmes, alle ondt og sammenløbne vædsker blødgøres og uddrives (midt i 1400-t; 2).

Ræddiker kogt med honning, vand og eddike drikkes for tilstoppet lever og milt; destilleret vand af rødder og blade er urindrivende; knust ræddike indtages med honning, hvis barselkvinde har for lidt brystmælk (1533; 3).

Henrik Smid 1546ff (4): ræddike giver tarmluft; spises den før eller efter måltid får man opkastning, den »bedrøver hjernen, øjnene og sindene; de som altid arbejder, gør den mindst skade«; virker urindrivende og mod forstoppelse (men fordøjes dårligt), indgives mod vattersot og mildelidelse samt ophørt menstruation. Vandafkog med honning drikkes for gammel hoste, det adskiller »brystets seje flegma«, giver sput. Skallerne knust med eddike og honning er et brækmiddel. Knuses med honning til omslag, der fjerner pletter, ringorm, ansigtets urenheder, får affaldet hår til at gro frem igen, læger bid af giftige dyr.

Ræddiker er gode for gift og især ormebid, lægges et stykke på en skorpion, dør den; saften kogt i honning og eddike indtages mod forstoppelse i lever og milt (1632; 5). Rå ræddiker eller destilleret vand af dem anvendes især mod blæresten, iøvrigt bruger almuen rodbarken for ligtornesmerter, ligtornene blødgøres og »kan omsider ganske bortryddes«, men det skal gøres i månens aftagen; radisen har samme, men svagere egenskaber (1648; 6).

Saft af ræddiker drikkes for trangbrystighed (7); radisen har urindrivende og opløsende kræfter, spises mod skørbug m.m. (9). Saften af ræddiker blandet med sukker drikkes for blæresten (10), reven sort ræddike sat på brændevin, pose med ræddikefrø og tørrede vindruer hængt i gærende øl eller samme sat på brændevin indtages med honning (11), sorte ræddiker skulle være gode at spise mod galde- og blæresten (Langeland o. 1900; 12). Radiser stimulerer potensen (13), skiver af hesteræddike spist som brødpålæg modvirker gift (NSJælland; 13).

Hest o.a. dyr med indvoldsorm indgives ituskåret ræddike blandet med havre og salt (1400-t; 2);