



De viktigaste skadeinsekterna

Six major OSR pests of Europe

-är fem i Sverige - ännu så länge

- Rapsjordloppa
- Fyrtandad rapsvivel
- *Stor stamvivel (C. napi)*
- Rapsbagge
- Blygrå rapsvivel
- Skidgallmygga

- Blåvingad rapsvivel
- ---och alla de andra---


Skördeförlusternas troliga orsak:

- Rapsjordloppa övervintring, ledningsväv
 - Fyrtandad rapsvivel
 - Blåvingad rapsvivel
 - [Stor stamvivel]
 - Rapsbagge försening, (skidor)
 - Blygrå rapsvivel frön
 - Skidgallmygga skidor
- ledningsvävnaden

Blygrå, fyrtandad rapsvivel, stor stamvivel, blåvingad rapsvivel



- Alla utom skidgallmygga har
 - En generation / år
 - Flyger till rapsfälten från övervintrings- / översomringsplatserna
- Skidgallmygga
 - 2-3 generationer / år
 - Ligger i marken upp till 5 år
- Steklarna på alla utom skidgallmygga har
 - En generation / år och flyger till nya rapsfält
 - Övervintrar i raps- senare höstvetefältet



Natur & Kultur 1953



Cetiom 1997 eller
senare



DLG Verlag 2007

